

n8N

- [Connexion discord](#)
- [Nouvelle page](#)
- [Connexion Mongoddb](#)

Connexion discord

Pour du GET et POST




C'est plus compliqué , il faut générer un token pour le bot.
voir doc

https://docs.n8n.io/integrations/builtin/credentials/discord/?utm_source=n8n_app&utm_medium=credential_settings&utm_campaign=create_new_credentials_modal

à partir de https://discord.com/developers/applications?new_application=true

A continuer

Pour du POST Simple, il est possible de passer par là sur discord



Intégrations > Webhooks

Les webhooks sont une manière simple de poster des messages dans Discord à partir d'autres applications ou sites web grâce à la magie d'Internet. [En savoir plus](#), ou essayer d'en [créer un soi-même](#).

Nouveau webhook

Poste Sur #Uptimekuma



Uptime Kuma

🕒 Créée le 21 juil. 2023 par c_lyric



et coté n8N




Discord Webhook account

Discord Webhook | Last updated 10 hours ago | Created 6 June

Nouvelle page

passer par l'AUTH Gmail

 **Gmail account**
Gmail OAuth2 API | Last updated 1 hour ago | Created 6 June

Personal




Conformément à la doc

https://docs.n8n.io/integrations/builtin/credentials/google/oauth-single-service/?utm_source=n8n_app&utm_medium=credential_settings&utm_campaign=create_new_credentials_modal

dans **audience** ajouter l'utilisateur


Utilisateurs tests

+ Add users

 Filtrer	Saisissez le nom ou la valeur de la propriété	
Informations utilisateur		
cyril.poissonnier@gmail.com		

Ajouter le nom de domaine autorisé dans **branding**


Domaines autorisés

Lorsqu'un domaine est utilisé sur l'écran de consentement ou dans la configuration d'un client OAuth, il doit être pré-enregistré ici. Si votre application doit être validée, accédez à [Google Search Console](#) pour vérifier si vos domaines sont autorisés. [En savoir plus](#)  sur le nombre maximal de domaines autorisés.

Domaine autorisé 1 *
sunstain.fr

une fois le client Web créé, il faut rajouter l'API autorisée

en passant par le menu de recherche



chercher et ajouter l'API



Google Calendar API

[Google Enterprise API](#)

Manage calendars and events in Google Calendar.

Gérer

[Essayer cette API](#) 



API activée

Les connecteurs n8N sont à faire pour toute les applications que l'on souhaite faire

Connexion MongoDB

Ajout dans le compose

```
mongo:
  image: mongo:latest
  ports:
    - "27017:27017"
  volumes:
    - mongo_data: /data/db
  restart: always
  environment:
    MONGO_INITDB_ROOT_USERNAME: login
    MONGO_INITDB_ROOT_PASSWORD: mdp
```

```
volumes:
  mongo_data:
```

Création de la base :

```
docker exec -it n8n-mongo-1 mongosh -u user -p pwd --authenticationDatabase admin
```

```
use n8n
```

```
db.init.insertOne({created: true})
```

```
show dbs
```